



招标工程量清单

招 标 人：焦作新丰粮食储备有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：全咨国际咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：苗红军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：张彭
(签字或盖章)

编 制 人：李岩
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：武利营
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年03月31日

复核时间：2025年03月31日

焦作新丰粮食储备有限公司4.1万吨迁建项目2#、
3#散装平房仓

工程

招标工程量清单

招 标 人：

焦作新丰粮食储备有限
公司

(单位盖章)

造价咨询人：

全咨国际咨询有限公司

(单位盖章)

2025年03月31日

河南省建设工程计价造价软件测评合格编号：

2017-RJ006

2019-RJ003

2020-RJ003

焦作新丰粮食储备有限公司4.1万吨迁建
项目2#、3#散装平房仓 工程

招标工程量清单

招 标 人： 焦作新丰粮食储备有限公司 造价咨询人： 全咨国际咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： 苗红军 法定代表人 或其授权人： 张彭
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 李岩 复 核 人： 武利营
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年03月31日 复 核 时 间： 2025年03月31日

总说明

工程名称：焦作新丰粮食储备有限公司 4.1 万吨迁建项目 2#、3#散装平房仓 第 1 页 共 1 页

一、项目概况

1. 项目名称：焦作新丰粮食储备有限公司 4.1 万吨迁建项目 2#、3#散装平房仓
2. 项目地址：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇大驾村西南
3. 工程范围：本工程包括粮仓土建工程、安装工程。

二、编制依据

1. 施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》；
4. 《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》；
5. 增值税税率建办标函【2019】193 号，按 9%计取；
6. 材料价格执行焦作标准造价信息 2025 年第 1 期（2 月）及市场价。

三、其它

1. 电气入户电缆引自变配电室暂未计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建-2#

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:运距自行综合考虑 3. 取土运距:运距自行综合考虑	m2	1469.02			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 含工作面、放坡等 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	2444.84			
3	010103001001	基底钎探	1. 土壤类别:综合 2. 工作内容: 基底钎探, 灌砂堵眼 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	817.12			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	1996.22			
5	010103001003	外购土方	1. 外购土方(自然方) 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	171.002			
		0104 砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	2.95			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:490mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑 4. ≤3.6m 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	5.6			
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑 4. ≤3.6m 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	131.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑 4. ≥ 3.6 m 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	258.84			
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	75.58			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	313.93			
12	010502001001	门框柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	4.9194			
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	13.41			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 包含马牙槌 4. 商品砼运距:运距自行综合考虑 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	123.52			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	43			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	110.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	17			
18	010505008001	雨篷	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	1.8			
19	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土, 面撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实(宽出散水300), 5%找坡 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	150.66			
20	010507001002	坡道	1. 150厚C25混凝土, 随打随抹光, 面层做出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实 6. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	27.97			
21	010507007001	水准基点	1. 水准基点 2. C30混凝土 3. C30混凝土盖板 4. 包含三级10钢筋 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
22	010512007001	预应力混凝土双T板	1. 图集:辽2014G403《预应力混凝土双T板》, 双T板编号DT3030B-2 2. 不含钢绞线 3. 工作内容包含:制作加工、钢筋制作安装、模板制作拆安、混凝土浇筑、预埋件安装、成品运输、构件吊装、安装、缝隙的处理等 4. 板缝处灌缝的细石混凝土宜掺UEA等微膨胀剂 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1458.6			
23	010514002001	成品水簸箕	1. 成品预制混凝土水簸箕 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	根(块、套)	8			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	t	1.438			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.694			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 18\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	34.375			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 25\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	12.573			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 40\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	34.933			
29	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 钢筋类型: 箍筋 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	1.582			
30	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 钢筋类型: 箍筋 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	15.152			
31	010515001008	现浇构件钢筋	砌体加固钢筋 1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	3.699			
32	010515001009	沉降观测点	1. 三级16钢筋 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.002			
33	010515008001	预应力钢绞线	1. 钢绞线直径12.7 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	9.3			
34	010516002001	预埋铁件	1. 钢板、钢筋等 2. M-5/M-4/M-3等 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.853			
35	010516002002	连接件	1. 屋面预留-60*6扁钢 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m	387.44			
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	1. 室外钢梯 2. 参见15J401-T2B08a-34 3. 调和漆2遍, 防锈漆1遍 4. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.662			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010606008002	钢梯	1. 室内钢爬梯 2. $\Phi 20$ 钢筋 3. 调和漆2遍, 防锈漆1遍 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	t	0.074			
38	010606008003	屋面检修梯	1. 屋面检修梯 2. 参见15J401-D5页 WT3a-108 3. 调和漆2遍, 防锈漆1遍 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	t	0.428			
		0108 门窗工程						
39	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:密闭保温门(3*4.2M) 2. 定制粮仓专用密闭保温门, 内侧挡粮门, 外侧专用密闭保温门两扇挡粮门需满足《挡粮门采购技术规范》(中国储备粮管理集团有限公司企业采购标准Q/ZCLCG-001)中的相关标准要求 3. 包含各预埋件及配件 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	樘	2			
40	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:密闭保温门(0.9*1.7M) 2. 定制粮仓专用密闭保温门 3. 含单扇内开纱门 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	樘	1			
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 定制粮仓专用密闭保温窗(含钢丝防雀网) 2. 设地面开窗器 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	22.36			
		0109 屋面及防水工程						
42	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.5mm厚超耐候自粘沥青防水卷材(覆面材料采用氟碳耐候面层, 卷材可外露使用20年, 尺寸变化率 $\leq \pm 0.5\%$), 2. 1.5mm高延伸型自粘沥青防水卷材 3. 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 140厚模塑聚苯板保温层 6. 0.12厚聚氯乙烯隔气层 7. 2*20钢压条 8. 其他:上翻工程量组价中考虑, 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	1504.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010902001002	屋面卷材防水	1. 1.5mm厚超耐候自粘沥青防水卷材(覆面材料采用氟碳耐候面层,卷材可外露使用20年,尺寸变化率 $\leq \pm 0.5\%$) 2. 1.5mm高延伸型自粘沥青防水卷材 3. 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层压实抹光 5. 水泥钉($\Phi 3*50$)或射钉钉牢间距500, 20X20X0.7镀锌垫板 6. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	149.33			
44	010902001003	屋面卷材防水	雨蓬顶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 两层3厚SBS改性沥青卷材防水层,刷配套基层处理剂一道,四周上翻0.4m,上翻工程量组价中考虑 3. 6厚1:2.5水砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	32.4			
45	010902001004	屋面卷材防水	室外平台顶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 一层3厚SBS改性沥青卷材防水层,刷配套基层处理剂一道,四周上翻0.3m,上翻工程量组价中考虑 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	4.36			
46	010902004001	屋面排水管	图集:12YJ5-1 A/E3 3/E5 1/E6 1. 部位:屋面雨水管 2. 材质:UPVC De110管,含落水口 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	74.48			
47	010902004002	雨水斗	1. 87型雨水斗 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	8			
		0111 楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 80厚C20细石混凝土 面层随打随抹光(6X4米分格) 2. 10厚1:3水泥砂浆保护层 3. 聚乙稀丙纶双面复合防水卷材一层(400g/m2)四周上翻0.4m 4. 水泥胶粘结层 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 100厚C20混凝土 7. 200厚3:7 灰土夯实 地基加强层(内墙墙皮向里1.5m范围内200厚3:7灰土改为400厚3:7灰土) 8. 素土夯实 9. 面层分隔缝做法:面层混凝土分格缝宽20;下部无毒无味建筑油膏或弹性橡胶条,上部20高1:2水泥砂浆勾缝 10. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1411.2			
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙丙烯酸酯涂料二遍 2. 1.5mm厚透气性单组分水性防水涂料(延伸率≥80%,断裂强度≥1MPa) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 9厚1:3水泥砂浆 6. 深色分隔缝(12X8) 7. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1508.57			
50	011201001002	墙面一般抹灰	1. 外墙丙烯酸酯涂料二遍 2. 1.5mm厚透气性单组分水性防水涂料(延伸率≥80%,断裂强度≥1MPa) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 21厚1:3水泥砂浆 6. 1.2m以下外墙 7. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	224.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011201001003	墙面一般抹灰	1. 内墙: 刷白色无毒无机涂料 2. JDS渗透结晶覆膜防水密封剂一道 (0.5kg/m ²) 3. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 15厚1:3水泥砂浆打底 5. 用于装粮线以下, 墙面抹灰前用1:2水泥砂浆在墙与墙之间的阴角处抹R=150圆角 6. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	1052.99			
52	011201001004	墙面一般抹灰	1. 内墙: 刮腻子, 刷白色无毒无机涂料 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆抹面 3. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 5. 用于装粮线以上, 墙面抹灰前用1:2水泥砂浆在墙与墙之间的阴角处抹R=150圆角 6. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	400.62			
		0113 天棚工程						
53	011301001001	天棚抹灰	雨蓬及室外平台底面 1. 15厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 喷涂料同外墙做法 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	36.76			
54	011301001002	天棚抹灰	1. 表面刷白色无毒无机涂料 2. 涂刷1厚聚氨酯涂料(单组份, 刷两道)用于板缝 3. 丙烯酸嵌缝油膏嵌填板缝用于板缝 4. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 5. 屋面板之间的缝隙采用油膏嵌缝并刷200宽聚氨酯涂料密闭 6. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	2809.78			
		0115 其他装饰工程						
55	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 室外不锈钢栏杆 2. 参见15J401-B18页LG4a 3. 栏杆高度: 1.14m 4. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m	35.78			
56	011505011001	挡鼠板	1. 20厚企口木板 2. 外包0.5厚镀锌铁皮 3. 含所有预埋件 4. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
		0304 电气设备安装工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404016001	检测箱	1. 检测箱 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	台	2			
		0307 通风空调工程						
58	030703008001	通风口	1. 通风口 2. 规格:不锈钢 $\geq 3.0\text{mm}$ 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	8			
		0309 消防工程						
59	030901013001	灭火器	1. 形式:20kg推车贮压式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MFTZ/ABC20, 6A级别 3. 包含灭火器防护罩阻燃牛津布加棉 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	具(组)	4			
60	030901013002	灭火器	1. 形式:3kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MFZ/ABC3, 2A级别 3. 包含灭火器防护罩阻燃牛津布加棉 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	具(组)	2			
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
61	031001002001	钢管	1. 名称:管道气体检测管 2. 规格: $\Phi 6$ 不锈钢管, 厚 1.0mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	13.76			
62	031001002002	钢管	1. 名称:气体检测管 2. 规格: $\Phi 32$ 钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	13.86			
63	031001002003	钢管	1. 名称:环流支管道 2. 规格: $\Phi 89$ 不锈钢管, 厚 1.5mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	42.36			
64	031001002004	钢管	1. 名称:环流出气管及主管道 2. 规格: $\Phi 108$ 不锈钢管, 厚 1.5mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	79.74			
65	031001002005	钢管	1. 名称:环流进气管 2. 规格: $\Phi 133$ 不锈钢管, 厚 3.0mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	1.69			
66	031001006001	波纹管	1. 名称:波纹管 2. 规格: $\Phi 108$ 不锈钢 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	0.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001006002	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 规格:Φ4柔性塑料管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	135.91			
68	031001006003	塑封槽	1. 线条规格:Φ13.5塑料密封槽成品 2. 固定构件:Φ6@200塑料胀管 3. 线条安装部位:内墙 4. 填充材料种类:塑料膜用成品Φ10(内径3.5)的软胶管嵌入密封槽内 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	152.64			
69	031002003001	套管	1. 名称、类型:带翼环的穿墙套管 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN133 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
70	031002003002	套管	1. 名称、类型:带翼环的穿墙套管 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN70 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	1			
71	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:五组球阀 2. 管道规格:Φ32*1.2不锈钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
72	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN80 不锈钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
73	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:不锈钢法兰 2. 规格:Φ108 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
74	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:翻边及法兰 2. 规格:Φ89不锈钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
75	031003010001	快速接头	1. 名称:快速接头 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个(组)	10			
		措施项目						
76	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	85.56			
77	011702001001	基础	1. 独立基础模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	350.84			
78	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	227.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011702002001	门框柱	1. 门框柱模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	33.91			
80	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	84.11			
81	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板含超高 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	630.13			
82	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板含超高 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1070.2			
83	011702023001	雨篷	1. 雨篷模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	15.04			
84	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	155.38			
85	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1469.02			
86	011701002001	单项脚手架	1. 其他各种单项脚手架 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
87	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
88	011703001001	垂直运输	1. 排架结构 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1469.02			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建-2#

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-2#

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建-2#

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建-2#

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建-2#

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建-2#

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：土建-2#

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：土建-2#

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋 HRB400以内 Φ10以内		kg			
2	01010211	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18		kg			
3	01010212	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25		kg			
4	01010213	钢筋 HRB400以内 Φ25以上		kg			
5	01070107	钢绞线 综合		t			
6	04130141~2	MU10烧结实心页岩 砖	240×115×53	千块			
7	13030103~1	白色无毒无机涂料		kg			
8	13030181	高级丙烯酸外墙涂 料 无光		kg			
9	13050205~2	透气性单组分水性 防水涂料		kg			
10	13050209~1	高强水性橡胶沥青 防水涂料	1.5mm	kg			
11	13330113~4	超耐候自粘沥青防 水卷材	1.5mm	m2			
12	13330113~5	高延伸型自粘沥青 防水卷材	1.5mm	m2			
13	15130139~1	模塑聚苯板 140mm		m3			
14	80010126	水泥砂浆 1:3		m3			
15	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3			
16	80010731	干混砌筑砂浆 DM M10		m3			
17	80210557	预拌混凝土 C20		m3			
18	80210561	预拌混凝土 C30		m3			
19	80210701	预拌细石混凝土 C20		m3			
20	CL-D00015	预应力混凝土双 T板		m2			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建-2#

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土建-2#

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建-2#

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-2#

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.挖土类别:综合土 2.挖土深度:1米以内,具体详见图纸设计 3.其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	75.98			
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:自行考虑 3.其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	75.98			
		0301 机械设备安装工程						
3	030108003001	轴流通风机	1.名称:轴流风机 2.规格:1.5kW 三相交流 3.包含:防雀网、刷漆等 4.其他:按照设计图纸及相关规范要求	台	4			
4	030108003002	轴流通风机	1.名称:环流风机 2.规格:1.5kW 3.包含:防雀网、刷漆等 4.其他:按照设计图纸及相关规范要求	台	2			
		0304 电气设备安装工程						
5	030404017001	配电箱	1.名称:电缆分线箱 2.型号:APZ(AP) 3.规格:FXM(D) IP55 不锈钢外壳 设锁闭门,防水防尘型 800*1200*200 4.其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、接线端子等箱内设备及配件,详见系统图	台	1			
6	030404017002	配电箱	1.名称:动力配电箱 2.型号:AP1 3.规格:FXM(D) IP55 不锈钢外壳 设锁闭门,防水防尘型 800*600*200 4.其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、移动式设备插座、接线端子等箱内设备及配件,详见系统图	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AP2-4 3. 规格:FXM (D) IP55 不锈钢外壳 设锁闭门, 防水防尘型 800*600*200 4. 其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、移动式设备插座、接线端子等箱内设备及配件, 详见系统图	台	3			
8	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:非标 IP55 不锈钢外壳 AL1, 防水防尘型 3. 其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、电流互感器、接线端子等箱内设备及配件, 详见系统图	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*35+1*16 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:室外埋地敷设 6. 含电缆头 7. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	198.31			
10	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热浸镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	168.98			
11	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子内主筋通长作为引下线 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	184			
12	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 含支持卡子 5. 图集:15D501第16页及第19页 6. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	277.54			
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	台(块)	4			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	台(块)	1			
15	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:镀锌钢管DN65 3. 配置形式:明配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	10.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN100 3. 配置形式:埋地 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	3.8			
17	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	182.88			
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	98.55			
19	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	3.07			
20	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	986.04			
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZR-BV-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	21.35			
22	030411004003	配线	1. 名称:箱板内配线 2. 配线形式:ZR-BV-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	8.4			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:防护等级均要求达到IP6X 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	20			
24	030412001001	投光灯	1. 名称:壁装投光灯 2. 规格:100W 8000LM IP65 防熏蒸, 防尘防腐LED灯 3. 类型:壁装 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	套	10			
25	030412001002	带杆投光灯	1. 名称:仓外投光灯 2. 规格:半截光户外路灯, 100W-LED光源, IP67, 金属挑臂 1m, LED防水防尘灯 3. 距地:7.7m安装 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
27	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
		措施项目						
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-2#

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 费+单价措施项目安 全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）		100				
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率 类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率 类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率 类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-2#

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气-2#

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气-2#

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气-2#

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气-2#

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：电气-2#

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：电气-2#

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01090517-1	镀锌圆钢 φ16		m			
2	01130301-1~1	热浸镀锌扁钢 -40*4		kg			
3	03130913	低碳钢焊条 综合		kg			
4	17030103-24~1	镀锌钢管	DN100	m			
5	17030103-26~1	镀锌钢管	DN15	m			
6	17030103-28~1	镀锌钢管	DN20	m			
7	17030103-33~1	镀锌钢管	DN65	m			
8	25000001-214~1	壁装投光灯	100W 8000LM IP65 防熏蒸，防尘防腐LED灯	套			
9	25000001-214~2	仓外投光灯	半截光户外路灯，100W-LED光源，IP67，金属挑臂1m，LED防水防尘灯	套			
10	28030711	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²		m			
11	28031431-32~1	绝缘电线	ZR-BV-2.5	m			
12	28110000-16~1	电力电缆	YJV22-4*35+1*16	m			
13	29110115-1~1	总等电位箱		个			
14	33010115	镀锌扁钢支架 40×3		kg			
15	ZC0001	电缆分线箱 APZ(AP)	800*1200*200	台			
16	ZC0002	动力配电箱 AP2-4	800*600*200	台			
17	ZC0002~1	动力配电箱 AP1	800*600*200	台			
18	ZC0003	照明配电箱 AL1		台			
19	ZC0005	环流风机	1.5kW	台			
20	ZC0006	轴流风机	1.5kW 三相交流	台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气-2#

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电气-2#

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气-2#

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建-3#

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:运距自行综合考虑 3. 取土运距:运距自行综合考虑	m2	1469.02			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 含工作面、放坡等 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	2444.84			
3	010103001001	基底钎探	1. 土壤类别:综合 2. 工作内容: 基底钎探, 灌砂堵眼 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	817.12			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	1996.22			
5	010103001003	外购土方	1. 外购土方(自然方) 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	171.002			
		0104 砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	2.95			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:490mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑 4. ≤3.6m 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	5.6			
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑 4. ≤3.6m 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	131.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心页岩砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑 4. ≥ 3.6 m 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	258.84			
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	75.58			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	313.93			
12	010502001001	门框柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	4.9194			
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	13.41			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 包含马牙槌 4. 商品砼运距:运距自行综合考虑 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	123.52			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	43			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	110.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	17			
18	010505008001	雨篷	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土, 含泵送 3. 商品砼运距:运距自行综合考虑 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	1.8			
19	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土, 面撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实(宽出散水300), 5%找坡 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	150.66			
20	010507001002	坡道	1. 150厚C25混凝土, 随打随抹光, 面层做出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实 6. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	27.97			
21	010507007001	水准基点	1. 水准基点 2. C30混凝土 3. C30混凝土盖板 4. 包含三级10钢筋 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
22	010512007001	预应力混凝土双T板	1. 图集:辽2014G403《预应力混凝土双T板》, 双T板编号DT3030B-2 2. 不含钢绞线 3. 工作内容包含:制作加工、钢筋制作安装、模板制作拆安、混凝土浇筑、预埋件安装、成品运输、构件吊装、安装、缝隙的处理等 4. 板缝处灌缝的细石混凝土宜掺UEA等微膨胀剂 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1458.6			
23	010514002001	成品水簸箕	1. 成品预制混凝土水簸箕 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	根(块、套)	8			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	t	1.438			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.694			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 18\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	34.375			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 25\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	12.573			
28	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 40\text{mm}$ 2. 含钢筋接头 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	34.933			
29	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 钢筋类型: 箍筋 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	1.582			
30	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 钢筋类型: 箍筋 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	15.152			
31	010515001008	现浇构件钢筋	砌体加固钢筋 1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	3.699			
32	010515001009	沉降观测点	1. 三级16钢筋 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.002			
33	010515008001	预应力钢绞线	1. 钢绞线直径12.7 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	9.3			
34	010516002001	预埋铁件	1. 钢板、钢筋等 2. M-5/M-4/M-3等 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.853			
35	010516002002	连接件	1. 屋面预留-60*6扁钢 2. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m	387.44			
		0106 金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	1. 室外钢梯 2. 参见15J401-T2B08a-34 3. 调和漆2遍, 防锈漆1遍 4. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	t	0.662			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010606008002	钢梯	1. 室内钢爬梯 2. $\Phi 20$ 钢筋 3. 调和漆2遍, 防锈漆1遍 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	t	0.074			
38	010606008003	屋面检修梯	1. 屋面检修梯 2. 参见15J401-D5页 WT3a-108 3. 调和漆2遍, 防锈漆1遍 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	t	0.428			
		0108 门窗工程						
39	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:密闭保温门(3*4.2M) 2. 定制粮仓专用密闭保温门, 内侧挡粮门, 外侧专用密闭保温门两扇挡粮门需满足《挡粮门采购技术规范》(中国储备粮管理集团有限公司企业采购标准Q/ZCLCG-001)中的相关标准要求 3. 包含各预埋件及配件 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	樘	2			
40	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:密闭保温门(0.9*1.7M) 2. 定制粮仓专用密闭保温门 3. 含单扇内开纱门 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	樘	1			
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 定制粮仓专用密闭保温窗(含钢丝防雀网) 2. 设地面开窗器 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	22.36			
		0109 屋面及防水工程						
42	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.5mm厚超耐候自粘沥青防水卷材(覆面材料采用氟碳耐候面层, 卷材可外露使用20年, 尺寸变化率 $\leq \pm 0.5\%$), 2. 1.5mm高延伸型自粘沥青防水卷材 3. 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 140厚模塑聚苯板保温层 6. 0.12厚聚氯乙烯隔气层 7. 2*20钢压条 8. 其他:上翻工程量组价中考虑, 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	1504.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010902001002	屋面卷材防水	1. 1.5mm厚超耐候自粘沥青防水卷材(覆面材料采用氟碳耐候面层,卷材可外露使用20年,尺寸变化率 $\leq \pm 0.5\%$) 2. 1.5mm高延伸型自粘沥青防水卷材 3. 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层压实抹光 5. 水泥钉($\Phi 3*50$)或射钉钉牢间距500, 20X20X0.7镀锌垫板 6. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	149.33			
44	010902001003	屋面卷材防水	雨蓬顶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 两层3厚SBS改性沥青卷材防水层,刷配套基层处理剂一道,四周上翻0.4m,上翻工程量组价中考虑 3. 6厚1:2.5水砂浆找平 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	32.4			
45	010902001004	屋面卷材防水	室外平台顶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 一层3厚SBS改性沥青卷材防水层,刷配套基层处理剂一道,四周上翻0.3m,上翻工程量组价中考虑 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m ²	4.36			
46	010902004001	屋面排水管	图集:12YJ5-1 A/E3 3/E5 1/E6 1. 部位:屋面雨水管 2. 材质:UPVC De110管,含落水口 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	74.48			
47	010902004002	雨水斗	1. 87型雨水斗 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	8			
		0111 楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 80厚C20细石混凝土 面层随打随抹光(6X4米分格) 2. 10厚1:3水泥砂浆保护层 3. 聚乙稀丙纶双面复合防水卷材一层(400g/m2)四周上翻0.4m 4. 水泥胶粘结层 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 100厚C20混凝土 7. 200厚3:7 灰土夯实 地基加强层(内墙墙皮向里1.5m范围内200厚3:7灰土改为400厚3:7灰土) 8. 素土夯实 9. 面层分隔缝做法:面层混凝土分格缝宽20;下部无毒无味建筑油膏或弹性橡胶条,上部20高1:2水泥砂浆勾缝 10. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1411.2			
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙丙烯酸酯涂料二遍 2. 1.5mm厚透气性单组分水性防水涂料(延伸率≥80%,断裂强度≥1MPa) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 9厚1:3水泥砂浆 6. 深色分隔缝(12X8) 7. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1508.57			
50	011201001002	墙面一般抹灰	1. 外墙丙烯酸酯涂料二遍 2. 1.5mm厚透气性单组分水性防水涂料(延伸率≥80%,断裂强度≥1MPa) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 21厚1:3水泥砂浆 6. 1.2m以下外墙 7. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	224.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011201001003	墙面一般抹灰	1. 内墙: 刷白色无毒无机涂料 2. JDS渗透结晶覆膜防水密封剂一道 (0.5kg/m ²) 3. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 15厚1:3水泥砂浆打底 5. 用于装粮线以下, 墙面抹灰前用1:2水泥砂浆在墙与墙之间的阴角处抹R=150圆角 6. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	1052.99			
52	011201001004	墙面一般抹灰	1. 内墙: 刮腻子, 刷白色无毒无机涂料 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆抹面 3. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 5. 用于装粮线以上, 墙面抹灰前用1:2水泥砂浆在墙与墙之间的阴角处抹R=150圆角 6. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	400.62			
		0113 天棚工程						
53	011301001001	天棚抹灰	雨蓬及室外平台底面 1. 15厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 喷涂料同外墙做法 3. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	36.76			
54	011301001002	天棚抹灰	1. 表面刷白色无毒无机涂料 2. 涂刷1厚聚氨酯涂料(单组份, 刷两道)用于板缝 3. 丙烯酸嵌缝油膏嵌填板缝用于板缝 4. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 5. 屋面板之间的缝隙采用油膏嵌缝并刷200宽聚氨酯涂料密闭 6. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m ²	2809.78			
		0115 其他装饰工程						
55	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 室外不锈钢栏杆 2. 参见15J401-B18页LG4a 3. 栏杆高度: 1.14m 4. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	m	35.78			
56	011505011001	挡鼠板	1. 20厚企口木板 2. 外包0.5厚镀锌铁皮 3. 含所有预埋件 4. 其他: 按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
		0304 电气设备安装工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404016001	检测箱	1. 检测箱 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	台	2			
		0307 通风空调工程						
58	030703008001	通风口	1. 通风口 2. 规格:不锈钢 $\geq 3.0\text{mm}$ 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	8			
		0309 消防工程						
59	030901013001	灭火器	1. 形式:20kg推车贮压式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MFTZ/ABC20, 6A级别 3. 包含灭火器防护罩阻燃牛津布加棉 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	具(组)	4			
60	030901013002	灭火器	1. 形式:3kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MFZ/ABC3, 2A级别 3. 包含灭火器防护罩阻燃牛津布加棉 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	具(组)	2			
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
61	031001002001	钢管	1. 名称:管道气体检测管 2. 规格: $\Phi 6$ 不锈钢管, 厚 1.0mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	13.76			
62	031001002002	钢管	1. 名称:气体检测管 2. 规格: $\Phi 32$ 钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	13.86			
63	031001002003	钢管	1. 名称:环流支管道 2. 规格: $\Phi 89$ 不锈钢管, 厚 1.5mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	42.36			
64	031001002004	钢管	1. 名称:环流出气管及主管道 2. 规格: $\Phi 108$ 不锈钢管, 厚 1.5mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	79.74			
65	031001002005	钢管	1. 名称:环流进气管 2. 规格: $\Phi 133$ 不锈钢管, 厚 3.0mm 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	1.69			
66	031001006001	波纹管	1. 名称:波纹管 2. 规格: $\Phi 108$ 不锈钢 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	0.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001006002	塑料管	1. 名称:塑料管 2. 规格:Φ4柔性塑料管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	135.91			
68	031001006003	塑封槽	1. 线条规格:Φ13.5塑料密封槽成品 2. 固定构件:Φ6@200塑料胀管 3. 线条安装部位:内墙 4. 填充材料种类:塑料膜用成品Φ10(内径3.5)的软胶管嵌入密封槽内 5. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	152.64			
69	031002003001	套管	1. 名称、类型:带翼环的穿墙套管 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN133 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
70	031002003002	套管	1. 名称、类型:带翼环的穿墙套管 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN70 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	1			
71	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:五组球阀 2. 管道规格:Φ32*1.2不锈钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
72	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN80 不锈钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
73	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:不锈钢法兰 2. 规格:Φ108 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
74	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:翻边及法兰 2. 规格:Φ89不锈钢管 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	2			
75	031003010001	快速接头	1. 名称:快速接头 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个(组)	10			
		措施项目						
76	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	85.56			
77	011702001001	基础	1. 独立基础模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	350.84			
78	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	227.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011702002001	门框柱	1. 门框柱模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	33.91			
80	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	84.11			
81	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板含超高 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	630.13			
82	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板含超高 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1070.2			
83	011702023001	雨篷	1. 雨篷模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	15.04			
84	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	155.38			
85	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1469.02			
86	011701002001	单项脚手架	1. 其他各种单项脚手架 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
87	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
88	011703001001	垂直运输	1. 排架结构 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m2	1469.02			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建-3#

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 费+单价措施项目安 全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）		100				
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率 类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率 类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率 类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-3#

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建-3#

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建-3#

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建-3#

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建-3#

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：土建-3#

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：土建-3#

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋 HRB400以内 Φ10以内		kg			
2	01010211	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18		kg			
3	01010212	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25		kg			
4	01010213	钢筋 HRB400以内 Φ25以上		kg			
5	01070107	钢绞线 综合		t			
6	04130141~2	MU10烧结实心页岩 砖	240×115×53	千块			
7	13030103~1	白色无毒无机涂料		kg			
8	13030181	高级丙烯酸外墙涂 料 无光		kg			
9	13050205~2	透气性单组分水性 防水涂料		kg			
10	13050209~1	高强水性橡胶沥青 防水涂料	1.5mm	kg			
11	13330113~4	超耐候自粘沥青防 水卷材	1.5mm	m2			
12	13330113~5	高延伸型自粘沥青 防水卷材	1.5mm	m2			
13	15130139~1	模塑聚苯板 140mm		m3			
14	80010126	水泥砂浆 1:3		m3			
15	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3			
16	80010731	干混砌筑砂浆 DM M10		m3			
17	80210557	预拌混凝土 C20		m3			
18	80210561	预拌混凝土 C30		m3			
19	80210701	预拌细石混凝土 C20		m3			
20	CL-D00015	预应力混凝土双 T板		m2			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建-3#

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土建-3#

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建-3#

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-3#

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.挖土类别:综合土 2.挖土深度:1米以内,具体详见图纸设计 3.其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	75.98			
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:自行考虑 3.其他:按照设计图纸及相关规范要求	m3	75.98			
		0301 机械设备安装工程						
3	030108003001	轴流通风机	1.名称:轴流风机 2.规格:1.5kW 三相交流 3.包含:防雀网、刷漆等 4.其他:按照设计图纸及相关规范要求	台	4			
4	030108003002	轴流通风机	1.名称:环流风机 2.规格:1.5kW 3.包含:防雀网、刷漆等 4.其他:按照设计图纸及相关规范要求	台	2			
		0304 电气设备安装工程						
5	030404017001	配电箱	1.名称:电缆分线箱 2.型号:APZ(AP) 3.规格:FXM(D) IP55 不锈钢外壳 设锁闭门,防水防尘型 800*1200*200 4.其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、接线端子等箱内设备及配件,详见系统图	台	1			
6	030404017002	配电箱	1.名称:动力配电箱 2.型号:AP1 3.规格:FXM(D) IP55 不锈钢外壳 设锁闭门,防水防尘型 800*600*200 4.其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、移动式设备插座、接线端子等箱内设备及配件,详见系统图	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AP2-4 3. 规格:FXM (D) IP55 不锈钢外壳 设锁闭门, 防水防尘型 800*600*200 4. 其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、移动式设备插座、接线端子等箱内设备及配件, 详见系统图	台	3			
8	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:非标 IP55 不锈钢外壳 AL1, 防水防尘型 3. 其他:含箱内各种断路器、漏电保护器、电涌保护器、电流互感器、接线端子等箱内设备及配件, 详见系统图	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*35+1*16 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:室外埋地敷设 6. 含电缆头 7. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	198.31			
10	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热浸镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	168.98			
11	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物钢筋混凝土柱子内主筋通长作为引下线 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	184			
12	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 含支持卡子 5. 图集:15D501第16页及第19页 6. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	277.54			
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	台(块)	4			
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	台(块)	1			
15	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:镀锌钢管DN65 3. 配置形式:明配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	10.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN100 3. 配置形式:埋地 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	3.8			
17	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	182.88			
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	98.55			
19	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:热镀锌钢管 DN32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	3.07			
20	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	986.04			
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:ZR-BV-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	21.35			
22	030411004003	配线	1. 名称:箱板内配线 2. 配线形式:ZR-BV-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	m	8.4			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:防护等级均要求达到IP6X 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	个	20			
24	030412001001	投光灯	1. 名称:壁装投光灯 2. 规格:100W 8000LM IP65 防熏蒸, 防尘防腐LED灯 3. 类型:壁装 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	套	10			
25	030412001002	带杆投光灯	1. 名称:仓外投光灯 2. 规格:半截光户外路灯, 100W-LED光源, IP67, 金属挑臂 1m, LED防水防尘灯 3. 距地:7.7m安装 4. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
27	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网 3. 其他:按照设计图纸及相关规范要求	项	1			
		措施项目						
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-3#

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 费+单价措施项目安 全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）		100				
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率 类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率 类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率 类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-3#

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气-3#

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气-3#

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气-3#

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气-3#

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：电气-3#

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：电气-3#

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01090517-1	镀锌圆钢 φ16		m			
2	01130301-1~1	热浸镀锌扁钢 -40*4		kg			
3	03130913	低碳钢焊条 综合		kg			
4	17030103-24~1	镀锌钢管	DN100	m			
5	17030103-26~1	镀锌钢管	DN15	m			
6	17030103-28~1	镀锌钢管	DN20	m			
7	17030103-33~1	镀锌钢管	DN65	m			
8	25000001-214~1	壁装投光灯	100W 8000LM IP65 防熏蒸，防尘防腐LED灯	套			
9	25000001-214~2	仓外投光灯	半截光户外路灯，100W-LED光源，IP67，金属挑臂1m，LED防水防尘灯	套			
10	28030711	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²		m			
11	28031431-32~1	绝缘电线	ZR-BV-2.5	m			
12	28110000-16~1	电力电缆	YJV22-4*35+1*16	m			
13	29110115-1~1	总等电位箱		个			
14	33010115	镀锌扁钢支架 40×3		kg			
15	ZC0001	电缆分线箱 APZ(AP)	800*1200*200	台			
16	ZC0002	动力配电箱 AP2-4	800*600*200	台			
17	ZC0002~1	动力配电箱 AP1	800*600*200	台			
18	ZC0003	照明配电箱 AL1		台			
19	ZC0005	环流风机	1.5kW	台			
20	ZC0006	轴流风机	1.5kW 三相交流	台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气-3#

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电气-3#

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气-3#

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				